



VADO EN ACERA PARA PASO DE PEATONES
ESCALA 1:50




EN ACERA DE ANCHO HASTA 3,00 M.




ALZADO COMÚN

NOTA: EN EL ACUERDO DEL BORDILLO TIPO II-C CON EL PAVIMENTO DE LA CALZADA SE ADMITIRÁ UN RESALTE MÁXIMO DE +2 CM NO SE ADMITIRÁ NINGÚN REHUNDIDO.




COTAS EN METROS


VADO EN ACERAS PARA PASO DE VEHÍCULOS. TIPO I
ESCALA 1:50




PERSPECTIVA




ALZADO COMÚN



NOTAS: EN EL ACUERDO DE LAS PIEZAS ESPECIALES TIPO XI CON EL PAVIMENTO DE LA CALZADA SE ADMITIRÁ UN RESALTE MÁXIMO DE +2 CM. NO SE ADMITIRÁ NINGÚN REHUNDIDO. EN EL CASO DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS CON ELEMENTOS DE GRANDES DIMENSIONES, SE UTILIZARÁ ADOQUÍN EN EL VADO.




PLANTA EN ACERA DE ANCHO INFERIOR A 3,00 M.




PLANTA EN ACERA DE ANCHO SUPERIOR A 3,00 M.

COTAS EN METROS






ENLACE CALZADA- PASO PEATONES-CALZADA
ESCALA 1:50




ENLACE CALZADA- PLANTA PASO PEATONES-CALZADA
ESCALA 1:50


DISPOSICIÓN DE VADO EN ACERA PARA PASO DE PEATONES EN PLAZAS Y CRUCES
ESCALA 1:100




COTAS EN METROS




TIPO I 20x30 cm. (MONTABLE)




TIPO II 20x22 cm. (MONTABLE)



TIPO V 30x16 cm.
BORDILLO RIGOLA




TIPO IV 20x14 cm.




TIPO VI 20x10 cm.

DELIMITACION DE ACERAS CON ZONAS TERRIZAS O ZONAS VERDES




TIPO III 17x28 cm.




TIPO C9 13x25 RANURADO

DELIMITACION DE ACERAS CON CALZADAS

ALCORQUE ORDINARIO SIN REJILLA
ESCALA 1:7,5




PLANTA




SECCIÓN

COTAS EN CENTÍMETROS

BALDOSA HIDRÁULICA TIPO VI PARA ACERAS EN PASO DE PEATONES
ESCALA 1:2



PLANTA



SECCIÓN

NOTA: EL COLOR DE LAS BALDOSAS TENDRÁ LAS COORDENADAS CROMÁTICAS-SISTEMA CIELAB-
L* = 40,50
A* = 20,20
B* = 11,30
CON UNA DIFERENCIA MÁXIMA ΔE* DE HASTA 10 UNIDADES

1. CAPA DE BASE
2. CAPA DE HUELLA O DE RODADURA

COTAS EN MILÍMETROS

FECHA	MODIFICA A	MODIFICACION	COMPROBADO
CLIENTE:	TITULO:		
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEGIESIAS (MADRID)		Remodelación de la Calle Romero	
AUTOR:		REFERENCIA: 09M02	
PLANO: 09M02 PP-D		Pavimentación. Detalles	
Borillos y acerasados tipo, pasos de peatones y vados de vehículos, alcorque tipo			
FECHA:	ESCALA:	NUMERO*:	
Febrero, 2009	s/Plano	P.P.-D	
Fdo: CARLOS LINARES MERINO			
INGENIERO DE CARRETERAS, CANALES Y PUERTOS			
COLEGIADO Nº 5.399			